

# FELINO

## Typenliste 04/2021

gültig ab 01.04.2021



**GWINNER**<sup>®</sup>



# Inhaltsverzeichnis

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Ausführungen  | <b>Seite</b> | <b>4</b>     |
| Produktinformationen und Bestellhinweise            | <b>Seite</b> | <b>5-7</b>   |
| Kombinationen                                       | <b>Seite</b> | <b>8-17</b>  |
| Planungssystem Einzeltypen                          | <b>Seite</b> | <b>18-24</b> |
| Couchtisch-, Esstisch,- Stuhl- und Bankempfehlungen | <b>Seite</b> | <b>25</b>    |
| Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)          | <b>Seite</b> | <b>26-27</b> |

## Kundenservice

### Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445 - 183 0

### Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445-183 370  
Fax +49 (0) 7445-183 399

### Website:

[www.gwinner.de](http://www.gwinner.de)

## Preisgruppe 1

### **Front und Korpus**

Lack seidenmatt Weiß, Taupe oder Fango

### **Paneele**

Lack seidenmatt Weiß, Taupe oder Fango

Beton- oder Rostoptik

Marmoroptik Nero

## Preisgruppe 2

### **Front und Korpus**

Lack seidenmatt Weiß, Taupe oder Fango

### **Paneele**

Balkeneiche Honig oder Astnussbaum Natur

#### **Planungshinweis für Vitrinenrückwände in Akzentausführung:**

Werden Vitrinenrückwände in einer anderen Ausführung als der Korpus, z.B. andere Lackausführung, Beton-/Rostoptik oder Edelfurnier gewünscht, müssen diese separat bestellt und berechnet werden!

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

# Produktinformationen

Felino ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

**Herstellungsland:** Deutschland



**Verarbeitete Materialien:** Die Front besteht in allen Lackausführungen aus 19 mm MDF-Platten. Seiten, Böden, Paneele und Rückwände aus Spanplatten. Im sichtbaren Bereich lackiert. Paneele echtholz furniert oder lackiert 33 mm, Rückwände 5 mm stark.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentüren und Paneelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.



**Belastbarkeit:**



Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung. Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

**Wohnhygiene:**

Felino erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



**Pflegehinweise:**

Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

**Elektrik:**

Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

**Energieverbrauch:**

Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

## Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen lackiert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

## Furniermerkmale:


Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Bei Balkeneiche und Astnussbaum werden ganz bewusst Furniere mit Rissen und Astlöchern ausgesucht und dunkel ausgespachtelt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Paneelen und Vitrinenrückwänden ihren gewollt urwüchsigen Charakter. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei dem Modell Felino gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

## Elektroinstallation:

Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt ein bis drei Kabel darin verlegt werden.



## Planungs und Bestellhinweise

**Felino** ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

### Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Felino sind folgende Angaben erforderlich:

- Die Lackfarbe von Front und Korpus
- Die Ausführung der Paneele und Vitrinenrückwände
- Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht
- Aufträge per e-mail senden an:  
Auftrag@gwinner.de



Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrotaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

## Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen


- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von \_\_\_\_\_ können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muss zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.

**Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Bestellnummer der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!**

# Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm



**Best.-Nr.** FE1 (wie Abbildung!) FE1-SV (seitenverkehrt!)


## Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung                      |        |
|----------------------------------|--------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen  | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische  | LB174  |
| 4 LED-Leuchten für Paneele       | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt         | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

| Zubehör allgemein                    |        |
|--------------------------------------|--------|
| 5 Vollauszüge für das UT             | VZ500  |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | OET65  |
| 3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW2-65 |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

H: 205,7 cm



**Best.-Nr.** FE2 (wie Abbildung!) FE2-SV (seitenverkehrt!)


## Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung                      |        |
|----------------------------------|--------|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine   | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische  | LB174  |
| 4 LED-Leuchten für Paneele       | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt         | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

| Zubehör allgemein                    |        |
|--------------------------------------|--------|
| 5 Vollauszüge für das UT             | VZ500  |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | OET65  |
| 1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.    | RW2-65 |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

H: 196,9 cm



**Best.-Nr.** FE3 (wie Abbildung!) FE3-SV (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung                       |        |
|-----------------------------------|--------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen   | LST2   |
| 2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische | LB114  |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt          | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung  | LES65F |

| Zubehör allgemein                    |         |
|--------------------------------------|---------|
| 4 Vollauszüge für das UT             | VZ500   |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | OET65   |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW2-65  |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW15-65 |


**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

# Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Breite ca. 360 cm

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen   | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische   | LB174  |
| 3 LED-Leuchten für Paneele        | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt          | LEVG30 |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | LES65F |

### Zubehör allgemein

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 3 Vollauszüge für das UT             | VZ500   |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | OET65   |
| 4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27


Best.-Nr.

FE7 (wie Abbildung!)

FE7-SV (seitenverkehrt!)

H: 205,7 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Breite 292,5 cm

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine    | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische   | LB174  |
| 3 LED-Leuchten für Paneele        | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt          | LEVG15 |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | LES65F |

### Zubehör allgemein

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 4 Vollauszüge für das UT             | VZ500  |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | OET65  |
| 1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.    | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27


Best.-Nr.

FE9 (wie Abbildung!)

FE9-SV (seitenverkehrt!)

H: 205,7 cm

Tiefe: 41.2-55,7 cm



Breite 292,5 cm

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 1 LED-Strahler für die Vitrine    | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische   | LB174  |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt          | LEVG15 |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | LES65F |

### Zubehör allgemein

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 4 Vollauszüge für das UT             | VZ500  |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | OET65  |
| 1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.    | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Best.-Nr.


FE10 (wie Abbildung!)

FE10-SV (seitenverkehrt!)

# Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 205,7 cm



Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 325 cm

**Best.-Nr.**

**FE13** (wie Abbildung!)

**FE13-SV** (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen  | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische  | LB174  |
| 3 LED-Leuchten für Paneele       | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt         | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES49F |

### Zubehör allgemein

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 5 Vollauszüge für das UT             | VZ500  |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | OET65  |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW2-49 |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

H: 186,8 cm



Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 292,5 cm

**Best.-Nr.**

**FE18** (wie Abbildung!)

**FE18-SV** (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen  | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische  | LB174  |
| 4 LED-Leuchten für Paneele       | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt         | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

### Zubehör allgemein

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 4 Vollauszüge für das UT             | VZ500  |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | OET65  |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW2-65 |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

H: 205,7 cm



Tiefe: 41.2-55,7 cm

Breite 325 cm

**Best.-Nr.**

**FE20** (wie Abbildung!)

**FE20-SV** (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen  | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische  | LB174  |
| 4 LED-Leuchten für Paneele       | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt         | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

### Zubehör allgemein


|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 5 Vollauszüge für das UT             | VZ500   |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | OET65   |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW15-65 |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

# Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 196,9 cm



Best.-Nr.

FE26 (wie Abbildung!)

FE26-SV (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen   | LST2   |
| 2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische | LB114  |
| 4 LED-Leuchten für Paneele        | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt          | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung  | LES65F |

### Zubehör allgemein

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 4 Vollauszüge für das UT             | VZ500   |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | OET65   |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW2-65  |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

H: 205,7 cm



Best.-Nr.

FE31 (wie Abbildung!)

FE31-SV (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen  | LST2   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische  | LB174  |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt         | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES49F |

### Zubehör allgemein

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 5 Vollauszüge für das UT             | VZ500  |
| 1-5 Organisationseinteilungen für UT | OET65  |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier   | RW2-49 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

H: 186,8 cm



Best.-Nr.

FE32 (wie Abbildung!)

FE32-SV (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | LB174  |
| 3 LED-Leuchten für Paneele      | LSP1   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt        | LEVG15 |
| 1 Fernbedienung                 | FKS4   |


### Zubehör allgemein

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 3 Vollauszüge für das UT             | VZ500 |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | OET65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

# Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



**Best.-Nr.**                      **FE35** (wie Abbildung!)                      **FE35-SV** (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung                       |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen   | <b>LST2</b>   |
| 2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische | <b>LB114</b>  |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt          | <b>LEVG15</b> |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | <b>LES65F</b> |


| Zubehör allgemein                    |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 4 Vollauszüge für das UT             | <b>VZ500</b>  |
| 1-4 Organisationseinteilungen für UT | <b>OET65</b>  |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | <b>RW2-65</b> |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

# Wandkombinationen mit hohen Unterteilen 2,3 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 200 cm



**Best.-Nr.** **FE201** (wie Abbildung!) **FE201-SV** (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen  | <b>LST2</b>   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische  | <b>LB174</b>  |
| 4 LED-Leuchten für Paneele       | <b>LSP1</b>   |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt         | <b>LEVG30</b> |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | <b>LES65F</b> |

### Zubehör allgemein

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 3 Vollauszüge für das UT           | <b>VZ500</b>  |
| 1-3 Organisationseinheiten für UT  | <b>ET2-98</b> |
| 3 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | <b>RW2-65</b> |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

H: 196,9 cm



**Best.-Nr.** **FE203** (wie Abbildung!) **FE203-SV** (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen   | <b>LST2</b>   |
| 2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische | <b>LB114</b>  |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt          | <b>LEVG30</b> |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung  | <b>LES65F</b> |

### Zubehör allgemein

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 4 Vollauszüge für das UT           | <b>VZ500</b>   |
| 1-4 Organisationseinheiten für UT  | <b>ET2-65</b>  |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | <b>RW15-65</b> |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | <b>RW2-65</b>  |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

H: 200 cm



**Best.-Nr.** **FE207** (wie Abbildung!) **FE207-SV** (seitenverkehrt!)

## Empfohlenes Zubehör:

### Beleuchtung

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen  | <b>LST2</b>   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische  | <b>LB174</b>  |
| 3 LED-Leuchten für Paneele       | <b>LSP1</b>   |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt         | <b>LEVG30</b> |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | <b>LES65F</b> |


### Zubehör allgemein

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 2 Vollauszüge für das UT           | <b>VZ500</b>   |
| 1-2 Organisationseinheiten für UT  | <b>ET2-98</b>  |
| 4 Vitrinenrückwände in Akzentausf. | <b>RW15-65</b> |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 218,9 cm



Best.-Nr.

**FE231** (wie Abbildung!)

**FE231-SV** (seitenverkehrt!)

### Empfohlenes Zubehör:

#### Beleuchtung


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen   | <b>LST2</b>   |
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische   | <b>LB174</b>  |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt          | <b>LEVG15</b> |
| Elektrostaufach mit Fernbedienung | <b>LES49F</b> |

#### Zubehör allgemein

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 3 Vollauszüge für das UT             | <b>VZ500</b>  |
| 1-3 Organisationseinteilungen für UT | <b>ET2-98</b> |
| 2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.   | <b>RW2-49</b> |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

H: 200 cm



Best.-Nr.

**FE232** (wie Abbildung!)

**FE232-SV** (seitenverkehrt!)

### Empfohlenes Zubehör:

#### Beleuchtung

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1 LED-Beleuchtung für TV-Nische | <b>LB174</b>  |
| 3 LED-Leuchten für Paneele      | <b>LSP1</b>   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt        | <b>LEVG15</b> |
| 1 Fernbedienung                 | <b>FKS4</b>   |

#### Zubehör allgemein


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 2 Vollauszüge für das UT             | <b>VZ500</b>  |
| 1-2 Organisationseinteilungen für UT | <b>ET2-98</b> |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2 cm



Best.-Nr. FE61

### Empfohlenes Zubehör:

#### Beleuchtung

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 7 LED-Strahler für die Vitrinen  | LST2   |
| 1 Vorschaltgerät 30 Watt         | LEVG30 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |


#### Zubehör allgemein

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1 Vollauszug für das Sideboard     | VZ320   |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65  |
| 4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2 cm



Best.-Nr. FE63

### Empfohlenes Zubehör:

#### Beleuchtung

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 5 LED-Strahler für die Vitrinen  | LST2   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt         | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |


#### Zubehör allgemein

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1 Vollauszug für das Sideboard     | VZ320   |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65  |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

H: 196,9 cm

Tiefe: 41.2 cm



Best.-Nr. FE64

### Empfohlenes Zubehör:

#### Beleuchtung

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 5 LED-Strahler für die Vitrinen  | LST2   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt         | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | LES65F |

#### Zubehör allgemein


|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1 Vollauszug für das Sideboard     | VZ320   |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65  |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm


Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE41

H: 91,3 cm


Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE42

H: 144,1 cm


Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE51

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm



**Best.-Nr.** FE52

### Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung                        |        |
|------------------------------------|--------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen    | LST2   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt           | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung   | LES65F |
| Zubehör allgemein                  |        |
| 1 Vollauszug für das Sideboard     | VZ320  |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

### Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung                        |        |
|------------------------------------|--------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen    | LST2   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt           | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung   | LES65F |
| Zubehör allgemein                  |        |
| 2 Vollauszüge für das Sideboard    | VZ320  |
| 3 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

### Empfohlenes Zubehör:

| Beleuchtung                        |         |
|------------------------------------|---------|
| 4 LED-Strahler für die Vitrinen    | LST2    |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt           | LEVG15  |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung   | LES65F  |
| Zubehör allgemein                  |         |
| 4 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW15-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

### Empfohlenes Zubehör:


| Beleuchtung                        |        |
|------------------------------------|--------|
| 2 LED-Strahler für die Vitrinen    | LST2   |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt           | LEVG15 |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung   | LES65F |
| Zubehör allgemein                  |        |
| 4 Vollauszüge für das Sideboard    | VZ320  |
| 2 Vitrinenrückwände in Edelfurnier | RW2-65 |

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm




**Best.-Nr.**

**FE241**

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm



**Best.-Nr.**

**FE242**

### Empfohlenes Zubehör:

#### Beleuchtung

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen  | <b>LST2</b>    |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt         | <b>LEVG15</b>  |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | <b>LES65KF</b> |

#### Zubehör allgemein

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 1 Vollauszug für das Sideboard   | <b>VZ400</b>  |
| 3 Vitrinenrückwände in Edfurnier | <b>RW2-65</b> |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**

### Empfohlenes Zubehör:

#### Beleuchtung

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 3 LED-Strahler für die Vitrinen  | <b>LST2</b>    |
| 1 Vorschaltgerät 15 Watt         | <b>LEVG15</b>  |
| Elektrotaufach mit Fernbedienung | <b>LES65KF</b> |

#### Zubehör allgemein

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| 2 Vollauszüge für das Sideboard  | <b>VZ400</b>  |
| 3 Vitrinenrückwände in Edfurnier | <b>RW2-65</b> |

**Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 26-27**


# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe S=Schubkasten

**Planungshinweis:** Alle Vitrinenrückwände werden standardmäßig in Korpusfarbe geliefert. Vitrinenrückwände in Akzentausführung siehe Zubehör Seite 27.


## Elemente 11-Raster ohne Seitenverglasung



## Elemente 11-Raster mit einseitiger Seitenverglasung



## Elemente 11-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung




# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.


## Elemente 8-Raster ohne Seitenverglasung



## Elemente 8-Raster mit einseitiger Seitenverglasung





## Elemente 8-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung



## Hängepaneele 2-Raster mit Glasboden

Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



Best.-Nr. WPZ2-130

Best.-Nr. WPZ2-195


# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe S=Schubkasten

**Planungshinweis:** Alle Vitrinenrückwände werden standardmäßig in Korpusfarbe geliefert. Vitrinenrückwände in Akzentausführung siehe Zubehör Seite 27.


## Elemente 5-Raster 41,2 cm tief ohne Seitenverglasung




## Elemente 5-Raster 41,2 cm tief ohne Seitenverglasung



## Elemente 5-Raster 41,2 cm tief mit einseitiger Seitenverglasung



## Elemente 5-Raster 41,2 cm tief mit beidseitiger Seitenverglasung




# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.


## Elemente 5-Raster 49,2 cm tief ohne Seitenverglasung




## Elemente 5-Raster 49,2 cm tief ohne Seitenverglasung



## Elemente 5-Raster 49,2 cm tief mit einseitiger Seitenverglasung



## Elemente 5-Raster 49,2 cm tief mit beidseitiger Seitenverglasung




# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Die 1,5 Raster Unterteile werden standardmäßig mit durchgehenden Griffleisten über zwei bzw. drei Schubkästen geliefert. Auf Wunsch können gegen Mehrpreis auch einzelne Griffleisten pro Schubkasten (65 cm) bestellt werden.

## Unterteile 1,5-Raster



Best.-Nr. UTE15-102D


UTE15-103T

Mehrpreis für Einzelgriffleisten  
pro Griffleiste

GR646

## Unterteile 2,3-Raster

Ein Vorderstück in Korpusbreite,  
dahinter zwei Schubkästen 65 cm breit



Best.-Nr. UTE23-101M

UTE23-101D


UTE23-102T

**Planungshinweis:** Auf die standardmäßigen Kabeldurchlässe kann verzichtet werden. Alternativ sind individuelle Positionen möglich, sofern konstruktiv realisierbar. Zusätzliche Kabeldurchlässe **DL60** werden mit berechnet.


Sollte die Höhe der Gerätenische mit 14,3 cm nicht ausreichen können erhöhte Glasstützen in 19,3 cm Höhe bestellt werden. Der Mehrpreis hierfür beträgt pro Stütze

○ =Kabeldurchlass


## Wandpaneele 7-Raster




Best.-Nr. WP7-1




(wie Abbildung!) WP7-3  
(seitenverkehrt!) WP7-3SV



(wie Abbildung!) WP7-4  
(seitenverkehrt!) WP7-4SV



(wie Abbildung!) WP7-5  
(seitenverkehrt!) WP7-5SV



(wie Abbildung!) WP7-8  
(seitenverkehrt!) WP7-8SV

# Planungssystem Einzeltypen


**Planungshinweis:** Werden bei Paneelen Glasböden nicht benötigt, dann vermerken Sie dies bitte deutlich auf der Bestellung, damit es konstruktiv berücksichtigt werden kann!

**Belastbarkeit der Wandpaneele** ↓  45 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

**Belastbarkeit der Paneelböden aus Glas** ↓  Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

## Wandpaneele 9-Raster


○ =empfohlene Position für LED-Paneelleuchten **LSP1**  
siehe Zubehör Seite 26.




Best.-Nr. **WP9-1**




**WP9-2**




**WP9-12**




Best.-Nr. **WP9-4**




(wie Abbildung!) **WP9-5** (seitenverkehrt!) **WP9-5SV**




(wie Abbildung!) **WP9-6** (seitenverkehrt!) **WP9-6SV**




(wie Abbildung!) **WP9-7** (seitenverkehrt!) **WP9-7SV**




**WP9-14**




(wie Abbildung!) **WP9-15** (seitenverkehrt!) **WP9-15SV**



(wie Abbildung!) **WP9-9** (seitenverkehrt!) **WP9-9SV**



(wie Abbildung!) **WP9-10** (seitenverkehrt!) **WP9-10SV**



(wie Abbildung!) **WP9-11** (seitenverkehrt!) **WP9-11SV**

# Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 26-27



Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.

## Hängeschränke 9-Raster ohne Seitenverglasung




Best.-Nr. **H9-401L** (Anschlag)  
Best.-Nr. **H9-401R** (links)  
Best.-Nr. **H9-401R** (rechts)

Best.-Nr. **H9-402L**  
Best.-Nr. **H9-402R**

Best.-Nr. **H9-401KL**  
Best.-Nr. **H9-401KR**

Best.-Nr. **H9-402KL**  
Best.-Nr. **H9-402KR**

## Hängeschränke 9-Raster mit einseitiger Seitenverglasung



Best.-Nr. **HVL9-401**

Best.-Nr. **HVR9-401**

Best.-Nr. **HVL9-402**

Best.-Nr. **HVR9-402**


Best.-Nr. **HVL9-401K**

Best.-Nr. **HVR9-401K**

Best.-Nr. **HVL9-402K**

Best.-Nr. **HVR9-402K**

## Hängeschränke 9-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung



Best.-Nr. **HV9-401L** (Anschlag)  
Best.-Nr. **HV9-401R** (links)  
Best.-Nr. **HV9-401R** (rechts)

Best.-Nr. **HV9-402L**  
Best.-Nr. **HV9-402R**

Best.-Nr. **HV9-401KL**  
Best.-Nr. **HV9-401KR**

Best.-Nr. **HV9-402KL**  
Best.-Nr. **HV9-402KR**

## Hängeschränke 4-Raster frei hängend oder für Paneele



Best.-Nr. **H4-301L** (Anschlag)  
Best.-Nr. **H4-301R** (links)  
Best.-Nr. **H4-301R** (rechts)

Best.-Nr. **H4-401L**  
Best.-Nr. **H4-401R**

Beidseitig Glasseite  
Best.-Nr. **HV4-401L**  
Best.-Nr. **HV4-401R**

Glasseite links  
Best.-Nr. **HVL4-401**


Glasseite rechts  
Best.-Nr. **HVR4-401**

# Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke

Formal passende Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke zu diesem Modell entnehmen Sie bitte der umfangreichen Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl- und Bankkollektion aus den aktuellen Typenlisten!


## Beispiele aus der umfangreichen Couchtischkollektion

schwenkbare Glasplatte




**CT406-114D**

fest und höhenverstellbar




**CT...F**

Lieferbar in drei Größen



**CT501...**

Lieferbar in vier Größen



**CT404-110**




**CT303.....**


Lieferbar in zwei Größen

Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

## Beispiele aus der umfangreichen Esstischkollektion



**ET521**



**ET592**



**ET581**



**ET632**

Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

## Beispiele aus der umfangreichen Stuhl- und Bankkollektion



**Lena**



**Jule**



**Kaia**



**Lina**



**Anna**



**Alina**







**Bern**

















**Madrid**

Weitere Stuhlvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Stuhl/Bank Typenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

| Artikel   | Best.-Nr.      |  | Beschreibung  |
|---|----------------|--|---|
| <b>Beleuchtungen und Schalter</b>                             |                |  |   |
| <b>LED-Einbaustrahler</b>                                     | <b>LST2</b>    |  |  <p>Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p>  |
| <b>LED-Leuchte für Paneele</b>                                | <b>LSP1</b>    |  |  <p>Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/1 Watt.</p> <p>Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen <b>A++</b> bis <b>A</b> auf einer Skala von <b>A++</b> (höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>   |
| <b>LED-Beleuchtung für 130 cm breite Paneele</b>              | <b>LB114</b>   |  |  <p>1 LED-Leuchte 114 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,3 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen <b>A++</b> bis <b>A</b> auf einer Skala von <b>A++</b> (höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können getauscht werden.</p>                      |
| <b>LED-Beleuchtung für 195 cm und 227,5 cm breite Paneele</b> | <b>LB174</b>   |  |  <p>1 LED-Leuchte 174 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,1 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen <b>A++</b> bis <b>A</b> auf einer Skala von <b>A++</b> (höchste Effizienz) bis <b>E</b> (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p> |
| <b>LED-Vorschaltgerät 15 Watt</b>                             | <b>LEVG15</b>  |  |  <p>12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>   |
| <b>LED-Vorschaltgerät 30 Watt</b>                             | <b>LEVG30</b>  |  |  <p>12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>   |
| <b>Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen</b>                | <b>FKS4</b>    |  |  <p>Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät <b>LEVG15</b> mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte <b>LEVG30</b> mit 30 Watt verwenden!</p>            |
| <b>Elektrotaufach mit Funkfernbedienung</b>                   |                |  |   |
| Einbau hinter   |                |  |   |
| 65 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 41,2 cm                   | <b>LES65F</b>  |  |   |
| 48,8 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 41,2 cm                 | <b>LES49F</b>  |  |   |
| 65 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 49,2 cm                   | <b>LES65KF</b> |  |   |
|   |                |  <p>48,8/65 cm<br/>obere Abdeckung abnehmbar!<br/>Kabeleinlass und -Auslass</p> | Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzbo-den, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.   |
| <b>Holzeinlegeböden</b>                                       |                |  |   |
| Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm      | <b>FA65</b>    |  | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm   |
| Holzeinlegeboden für 48,8 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm    | <b>FA49</b>    |  | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm   |
| Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 49,2 cm      | <b>FAK65</b>   |  | Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 41 x 1,9 cm   |

# Zubehör

| Artikel   | Best.-Nr.                                    |                 | Beschreibung  |
|---|--|-----------------|---|
| <b>Schubkasten-Sonderausstattungen</b>  |  |                 |   |
| Mehrpreis Vollauszug  | <b>VZ320</b><br><b>VZ400</b><br><b>VZ500</b> |                 | Für 41,2 cm tiefe Elemente.<br>Für 49,2 cm tiefe Sideboards.<br>Für tiefe Unterteile.   |
| Besteckeinteilung für 65 cm Schubkästen   | <b>BE65M</b>                                 |                 |  Für 6-teiliges Besteck mit Messerblock. Ausführung Grau lackiert. Breite 57 cm, Tiefe 30,4 cm. Nicht für tiefe Unterteile geeignet.   |
| Organisationseinteilung   | <b>OET65</b>                                 |                 |  Für 65 cm breite Unterteil-Schubkästen - 48,4 cm x 57 cm. Ausführung Buche massiv, grau lackiert - Innenfächer durch Lochreihen verstellbar. (mit 2 Längs- und 2 Querteilern) |
| <b>Einteilung</b> für 65 cm breite Schubkästen in 41,2 cm tiefen Elementen            | <b>E1-65</b>                                 |                 |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!   |
| <b>Einteilung</b> für 65 cm breite Schubkästen in 49,2 cm tiefen Elementen            | <b>EK1-65</b>                                |                 |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!   |
| <b>Einteilung</b> für 65 cm Unterteilschubkästen                                      | <b>ET2-65</b>                                |                 |  Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!  |
| <b>Einteilung</b> für 97,5 cm Unterteilschubkästen                                    | <b>ET2-98</b>                                |                 |  Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!   |
| <b>Vitrinenrückwände in Akzentausführung</b>  |  |                 |   |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen   | <b>RW15-65</b>                               | /Stück          |     |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen | <b>RW15-49</b>                               | /Stück          |     |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische   | <b>RW2-65</b>                                | /Stück          |     |
| Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische | <b>RW2-49</b>                                | /Stück          |     |
| <b>Blenden</b>  |  |                 |   |
| Blenden, alle Holzarten und Lacktöne einseitig  | <b>BL19E</b>                                 | /m <sup>2</sup> | 19 mm stark, oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. <b>Max. am Stück 250/60 cm</b>  |
| Blenden, alle Holzarten und Lacktöne beidseitig                                       | <b>BL19B</b>                                 | /m <sup>2</sup> | Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt. <b>Max. am Stück 250/60 cm</b>  |

**GWINNER<sup>®</sup>**