

SPEISEN

Sideboards, Highboards und Vitrinen

Typenliste 04/2021

gültig ab 01.04.2021



GWINNER
S - D E S I G N

Inhaltsverzeichnis

Produktinformationen und Bestellhinweise

Atena Speisen	Seite 5-7
Bellano Speisen	Seite 8-11
Calea Speisen	Seite 12-15
Felino Speisen	Seite 16-17
Treviso Speisen	Seite 18-19
Misano Speisen	Seite 20-22
Weitere Stauraummöbel	Seite 23

Planungs- und Bestellhinweise

Sämtliche GWINNER Modelle sind individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

! Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet und gedimmt werden.

Alle Schubkästen sind mit Vollauszügen und Softeinzug ausgestattet. Türen haben generell zu- und abschaltbare Dämpfungen in den Scharnieren. Die Scharniere sind dreifach verstellbar, die Türen lassen sich werkzeugfrei ein- und aushängen.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit. Nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.

Kundenservice

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445 - 183 0

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445-183 370
Fax +49 (0) 7445-183 399

Website:

www.gwinner.de

Produktinformationen

Alle GWINNER Modelle sind mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



Verarbeitete Materialien: Korpus und Front bestehen modellabhängig aus lackierten oder furnierten Spanplatten oder MDF-Platten.

Schubkästen laufen auf Quadro-Vollauszügen mit Softeinzug, geprüft für 40.000 Öffnungen. Nur die Modelle Calea Speisen und Misano Speisen öffnen mit Push-to-open.



Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Furniere: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Belastbarkeit:

Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung. Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg. Weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene: Alle GWINNER Modelle erfüllen die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise: Reinigen mit trockenem Staubtuch oder nebelfeucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik: Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch: Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Atena Speisen



Ausführungen

Lack seidenmatt: Weiß, Creme, Fango, Anthrazit

Edelfurniere: Wildeiche Honig, Balkeneiche Honig, Nussbaum Natur geplankt


Preisgruppen	Front und Korpus	Sockel- und Abdeckplatte
--------------	------------------	--------------------------

PG1	Lack	Lack
-----	------	------

PG3	Lack	Edelfurnier
-----	------	-------------

Sideboards und Highboards

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!





Vitrinen, Highboards und Winkelborde

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe

S=Schubkasten




Winkelborde mit Glasboden: Tiefe 24,2 cm, Höhe 20,4 cm

Belastbarkeit 10 Kg bzw. 15 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe




Best.-Nr.

WIS120G










WIS180G



WIS195G

Zubehör Atena Speisen

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2		 Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.
LED-Glaskantenbeleuchtung Für 45 cm breite Vitrinen Für 60 cm breite Vitrinen	LG45 LG60		 Stromzuleitung erfolgt über Kabel durch die Rückwand! Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/3 Watt, Kabellänge 4 Meter. Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,1 Watt, Kabellänge 4 Meter. Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
LED-Beleuchtung für Winkelborde Für 120 cm Breite Für 180 cm Breite Für 195 cm Breite	LN120 LN180 LN195		1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,5 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/8,4 Watt. 1 LED-Band, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9 Watt. Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Vorschaltgeräte und Fernbedienungen			
LED-Vorschaltgerät max. 15 Watt	LEVG15		12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
LED-Vorschaltgerät max. 30 Watt	LEVG30		12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen	FKS4		 Sender Empfänger Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Die Fernbedienung wird, falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt.
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Für Schubkästen 45 cm breit, 41,2 cm tief	E1-45		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 3 Teilern
Für Schubkästen 60 cm breit, 41,2 cm tief	E1-60		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 3 Teilern
Zusätzliche Holz- und Glaseinlegeböden			
Bitte angeben für welche Type gewünscht	pro Stück		Holzeinlegeböden hinter Türen 1,9 cm dick, Glaseinlegeböden hinter Türen 0,6 cm dick.

Bellano Speisen



Ausführungen

Front und Korpus:

Lack seidenmatt Weiß, Fango, Kaschmir, Taupe

Akzentbereiche:

Lack seidenmatt Weiß, Fango, Kaschmir, Taupe

Betonoptik


Nussbaum Natur geplankt, Wildeiche Honig, Wildkernbuche Natur, Balkeneiche Natur

Planungshinweis: Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert.
Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.

Hochschränke 41,2 cm tief



Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

 = Akzentbereich





 = Akzentbereich

Highboards 144,1 cm hoch





Highboard-Elemente 108,9 cm hoch





 = Akzentbereich

Sideboards 4-Raster 49,2 cm tief





Sideboard-Elemente 4-Raster auf Fußgestell 49,2 cm tief





Planungshinweis: Die Winkelborde sind in allen Lack und Holzausführungen lieferbar.





Belastbarkeit 10 kg bzw. 15 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



Best.-Nr. BES81

BES82

Zubehör Bellano-Speisen

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
LED-Einbaustrahler	LST2		 Für Vitrinen, 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich.
LED-Glasbodenbeleuchtung	LG65		 Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,4 Watt, Kabellänge 4 Meter. Alle Leuchten dieser Seite enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.
LED-Vorschaltgerät 15 Watt 30 Watt	LEVG15 LEVG30		12 Volt/15 Watt, ausreichend für 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, incl. Schalter.  12 Volt/30 Watt, ausreichend für 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, incl. Schalter.
Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen	FKS4		 Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden!
Schubkasteneinteilung für 41,2 cm Korpustiefe Schubkasteneinteilung für 49,2 cm Korpustiefe	E1-65 EK1-65		 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!

Calea Speisen



Ausführungen

Lack seidenmatt: Weiß, Fango, Anthrazit


Edelfurniere: Eiche Satin Natur, Wildeiche Natur, Nussbaum Natur geplankt

Preisgruppen	Front	Korpusumrahmung
PG1	Lack	Lack
PG2	Lack	Edelfurnier

Hochschränke 41,2 cm tief

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Mehrpreis Vitrinenrückwand in Edelfurnier:



Sideboards


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe

S=Schubkasten

 = Akzentbereich

DS=Doppelschubkasten (1 Vorderstück, 2 Schubkästen die gemeinsam öffnen!)




Sideboards

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Planungshinweis: Alle Sideboards sind preisgleich auch seitenverkehrt lieferbar.




Planungshinweis: Alle Highboards sind preisgleich auch seitenverkehrt lieferbar.




Best.-Nr. CES81 Mehrpreis Vitrinenrückwand in Edelfurnier:




CES82




CES84




Best.-Nr. CES86




CES89




Best.-Nr. CES183








CES184



Best.-Nr. CES90



CES91

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2		 Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
LED-Glaskanten- beleuchtung Für 45 cm breite Vitrinen Für 60 cm breite Vitrinen	LG45 LG60		 Stromzuleitung erfolgt über Kabel durch die Rückwand! Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/3 Watt, Kabellänge 4 Meter. Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerät möglich. 12 Volt/4,1 Watt, Kabellänge 4 Meter. Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Vorschaltgeräte und Fernbedienungen			
LED-Vorschaltgerät max. 15 Watt	LEVG15		12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca.5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen	FKS4		 Sender Empfänger Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Die Fernbedienung wird, falls gewünscht zwischen Vorschaltgerät und Beleuchtung gesteckt.
Elektrostaufach ohne Funkfernbedienung			
Einbau hinter Türen	LES		 obere Abdeckung abnehmbar ! Kabeleinlass und -auslass Bitte geben Sie an bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. In diesem Elektrostaufach ist keine Funkfernbedienung enthalten! Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Für Elemente 45 cm breit, 41,6 cm tief	E1-45		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 3 Teilern
Für Elemente 60 cm breit, 41,6 cm tief	E1-60		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 3 Teilern
Für Elemente 60 cm breit, 49,6 cm tief	EK1-60		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 3 Teilern
Für Elemente 90 cm breit, 49,6 cm tief	EK1-90		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 4 Teilern

Felino Speisen



Ausführungen

Front und Korpus:

Lack seidenmatt Weiß, Fango, Taupe

Vitrinenrückwände in Akzentausführung


Balkeneicheiche Honig, Astnussbaum natur

Sideboards und Highboards

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm



Best.-Nr.


FES57

FES58

FES59

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm



Best.-Nr.

FES31

FES32

FES33

Treviso-Speisen





Ausführungen

Front und Korpus:
Balkeneiche Natur

Sideboards und Highboards

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Hochschränke 41,2 cm tief, Wandborde und Zubehör


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten

ohne Seitenverglasung

mit einseitiger Seitenverglasung



mit beidseitiger Seitenverglasung



Wandborde mit Glasboden



Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe



Best.-Nr. TOS81

TOS82

Artikel	Best.-Nr.	Beschreibung
LED-Einbaustrahler	LST2	Für Vitrinen, 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++(höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.
LED-Vorschaltgerät 15 Watt 30 Watt	LEVG15 LEVG30	12 Volt/15 Watt, ausreichend für 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, incl. Schalter. 12 Volt/30 Watt, ausreichend für 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, incl. Schalter.
Funkfernbedienung für LED- Beleuchtungen	FKS4	Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden!
Elektrostaufach mit Funkfernbedienung Einbau hinter 65 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 41,2 cm 65 cm breite Türen bei Korpus-tiefe 49,2 cm	LES65F LES65KF	Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.
Schubkasteneinteilung für 41,2 cm Korpus-tiefe Schubkasteneinteilung für 49,2 cm Korpus-tiefe	E1-65 EK1-65	Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Fachboden breit	FA65	Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm

Misano Speisen



Ausführungen

Bereiche in Lack:


seidenmatt Weiß, Fango, Anthrazit

Akzentbereiche:


Wildecke massiv gebürstet Natur geölt, Balkeneiche Struktur Terra furniert

Hochschranke und Highbords 41,2 cm tief

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Highboards auf Gleitern




Highboards und Winkelborde

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe

S=Schubkasten

Highboards auf Fußgestell




Best.-Nr. HBS1

HBS2

HBS9

HBS10

Sideboards auf Gleitern




Best.-Nr. SBS21

SBS22

SBS23

Sideboards mit Fußgestell



Best.-Nr. SBS1


SBS4

SBS2

Winkelborde



Die Belastbarkeit der Winkelborde beträgt 15 kg, bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellerangabe!








Best.-Nr. WIS146G

WIS162G

WIS195G

Zubehör Misano Speisen

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Beleuchtungsset Für Vitrinen	LEDSET2		4 LED-Leuchten, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/20,4 Watt.
LED-Nischenbeleuchtung Für Sideboards 162,5 cm breit und WI146G Für Sideboards 195 cm breit und WI162G Für Sideboards 227,5 cm breit und WI195G	LM81 LM98 LM130		1 LED-Leuchte, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/8 Watt. 1 LED-Leuchte, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/9,4 Watt. 1 LED-Leuchte, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/12 Watt. Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.
Vorschaltgeräte und Fernbedienungen			
LED-Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30		12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung. 
Funkfernbedienung incl.: LED-Vorschaltgerät 30 Watt LED-Vorschaltgerät 60 Watt	FKS4-30 FKS4-60		 Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. Bei dieser Fernbedienung ist je nach gewählter Ausführung ein 30 oder 60 Watt Vorschaltgerät im Set enthalten!
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Für die Sideboards SB2 und SB23	EK1-65		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 3 Teilern
Für die Sideboards SB1 und SB21	EK1-81		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 4 Teilern
Für die Sideboards SB4 und SB22	EK1-98		 Schubkasten-Inneneinteilung für niedrige Schubkästen mit 4 Teilern
Holzeinlegebödenböden			
	Fachboden		Bitte geben Sie uns aufgrund der vielen Möglichkeiten an für welches Element und gegebenenfalls hinter welcher Türe der zusätzliche Holzboden benötigt wird.
Glaseinlegeböden			
	Glasboden		Bitte geben Sie uns aufgrund der vielen Möglichkeiten an für welches Element und gegebenenfalls hinter welcher Türe der zusätzliche Glasboden benötigt wird.



Weitere Stauraummöbel passend zur Gwinner Speisezimmerkollektion

Alle Gwinner Wohnmöbelprogramme enthalten umfangreiche Lösungen zur Speisezimmergestaltung.

Lowboards, Sideboards und Highboards in vielen Ausführungen und Größen

Vitrinen und Stauraumelemente in unterschiedlichen Höhen und Breiten

Regale und Wandborde in vielen Varianten und Ausführungen



Die Holz- und Lackausführungen der Wohnprogramme sind abgestimmt auf die Speisezimmerkollektion. Kombinationen aus beiden Bereichen sind daher ohne Kompromisse möglich.

GWINNER

S - D E S I G N