

TREVISO

Typenliste 04/2021

gültig ab 01.04.2021



GWINNER®

Preisgruppe 1

Front und Korpus

Balkeneiche Natur

Paneele

Lack Weiß oder Fango seidenmatt

Beton- oder Rostoptik

Marmoroptik Nero

Die lieferbaren Farbtöne sind modellspezifisch und entsprechen keiner Normung. Die Farbmuster geben diese Töne annähernd wieder und dienen zur Orientierung.

Inhaltsverzeichnis

Ausführungen	Seite	2
Produktinformationen und Bestellhinweise	Seite	3-5
Wandkombinationen	Seite	8-12
Sideboards und Highboards	Seite	12-13
Planungssystem Einzeltypen	Seite	14-19
Zubehör (Beleuchtungen, Einlegeböden etc.)	Seite	20-22
Couchtisch-, Esstisch,- Stuhl- und Bankempfehlungen	Seite	23

Kundenservice

Verkauf:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445 - 183 0

Planungshilfe:

Wir sind telefonisch erreichbar.

Mo.- Fr. 8-17 Uhr Tel. +49 (0) 7445-183 370

Fax +49 (0) 7445-183 399

Website:

www.gwinner.de

Produktinformationen

Treviso ist mit dem Gütezeichen der DGM ausgezeichnet

Herstellungsland: Deutschland



Verarbeitete Materialien: Front und Korpus bestehen aus 19 mm Spanplatte. Im sichtbaren Bereich echtholzfurniert. Paneele in Betonoptik, Rostopik, Marmoroptik Nero oder lackiert 33 mm, Rückwände 5 mm stark und echtholzfurniert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softeinzug und Dämpfung, geprüft für 40.000 Öffnungen.

Türen und Glastüren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbänder mit Schnellmontagetechnik, geprüft für 40.000 Öffnungen. Für alle Verschleißteile wird ein funktionsfähiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.



Vitrinentüren und Panelböden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegeböden aus Floatglas klar.

Furniere: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Belastbarkeit: Unterteilschubkästen mit 15 kg, alle anderen Schubkästen mit 10 kg bei gleichmäßiger Beladung. Holzböden mit 15 kg, Glasböden mit 10 kg, weitere Belastungsangaben an den entsprechenden Elementen.



Wohnhygiene: Treviso erfüllt die Anforderungen für gesundes Wohnen, schadstoffgeprüft nach RAL-GZ 430/1-1.



Pflegehinweise: Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.

Elektrik: Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprüft.

Energieverbrauch: Die eingesetzten LED-Beleuchtungen entsprechen den Energieklassen **A++** bis **A** auf einer Skala von **A++** (höchste Effizienz) bis **E** (geringste Effizienz). Die Lampen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Qualitätsmerkmale:

Alle sichtbaren Korpusteile sind außen und innen echtholz furniert.

Schubkästen laufen auf Quadro-Teilauszügen mit Softschließung. Vollauszüge mit Softschließung sind gegen Aufpreis lieferbar.

Die eingesetzten Ganzmetall-Klippbänder sind 3-fach verstellbar. Alle Türen sind serienmäßig mit Dämpfung ausgestattet.

Furniermerkmale:


Bitte beachten Sie, dass es sich bei den eingesetzten Edelfurnieren um echte Unikate handelt, die sich naturbedingt von Furnierstamm zu Furnierstamm oft sehr deutlich unterscheiden. Trotz größter Sorgfalt bei der Verarbeitung durch unsere Furnierfachleute lassen sich Abweichungen zu Prospektabbildungen oder Musterwänden nicht ausschließen.

Bei Balkeneiche werden ganz bewusst Furniere mit Rissen, Spiegeln und Astlöchern ausgesucht und dunkel ausgespachtelt. Erst dieses zeitaufwendige Verfahren gibt den Furnierflächen ihren gewollt urwüchsigen Charakter bei dem Modell. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Wuchs- und Bearbeitungsmerkmale bei Modell Treviso gewollt sind, den Wert Ihres Unikats erhöhen und daher auch nicht als Qualitätsmangel anerkannt werden.

Elektroinstallation:

Nachfolgende Skizze ist eine schematische Darstellung der Positionen und Verlegewege der Elektroinstallation. Die Darstellungen der Leitungen, Beleuchtungen und des Elektrostaufachs sind rein symbolisch und nicht maßstabsgetreu. Die dargestellten Leitungen liegen mit Ausnahme des Kabelkanals auf der Rückseite der Elemente.

Zur optimierten Kabelführung zwischen Unterteil und Hängeschrank oder Winkelbord wird ein weißer, streichfähiger Kabelkanal mitgeliefert. Der Kabelkanal kann an die Wand geklebt oder geschraubt werden, es können abhängig vom Kabelquerschnitt ein bis drei Kabel darin verlegt werden.



Treviso ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm



Maßgebend für Preis, Maß,- und Ausführungsangaben ist ausschließlich die aktuelle Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an Alles gedacht?

Für Treviso sind folgende Angaben erforderlich:

- Die Ausführung der Paneele
- Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen
- Zubehör und Beleuchtungen falls gewünscht
- Aufträge per e-mail senden an:
Auftrag@gwinner.de



Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz des Elektrostaufachs mit Funkfernbedienung. So lassen sich alle Vorschaltgeräte, Stecker und Verteiler elegant verstauen, sind einfach zu erreichen und alle Beleuchtungen können über die Fernbedienung geschaltet werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollständigen Aufträgen der Liefertermin verlängern kann. Bitte achten Sie bei Bestellungen auf Vollständigkeit, nur so können wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsabwicklung gewährleisten.


Veränderungsmöglichkeiten von Wandkombinationen

- Wandkombinationen können mit zusätzlichen Elementen ergänzt werden. Stellfolgeänderungen und spiegelbildliche Anordnungen sind ohne Mehrpreis möglich.
- Mit einer **einmaligen** Änderungspauschale in Höhe von _____ können beliebig viele Teile aus einer Wandkombination mit Teilen aus der Typenliste getauscht werden.
- Ist der Preis der neuen Type/Typen höher, muss zur Änderungspauschale noch die Preisdifferenz der Elemente addiert werden. Minderpreise werden nicht vergütet.


Teilen Sie uns bitte auf Ihrer Bestellung die Bestellnummer der zugrunde gelegten Wandkombination mit. Nur so können wir bei der Bearbeitung die Änderungsmöglichkeiten berücksichtigen!

Wandkombinationen mit hohen Unterteilen 2,3 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. **T0201** (wie Abbildung!) **T0201-SV** (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. **T0202** (wie Abbildung!) **T0202-SV** (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. **T0203** (wie Abbildung!) **T0203-SV** (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein	
3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein	
3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98
1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F


Zubehör allgemein	
4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit hohen Unterteilen 2,3 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 200 cm



Best.-Nr. **TO207** (wie Abbildung!) **TO207-SV** (seitenverkehrt!)


Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein	
2 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-2 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 218,9 cm



Best.-Nr. **TO209** (wie Abbildung!) **TO209-SV** (seitenverkehrt!)


Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein	
4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 218,9 cm



Best.-Nr. **TO210** (wie Abbildung!) **TO210-SV** (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:


Beleuchtung	
1 LED-Strahler für die Vitrine	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein	
4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
1 Vitrinenrückwand in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 200 cm




Best.-Nr. **TO218** (wie Abbildung!) **TO218-SV** (seitenverkehrt!)

H: 218,9 cm



Best.-Nr. **TO220** (wie Abbildung!) **TO220-SV** (seitenverkehrt!)

H: 200 cm



Best.-Nr. **TO226** (wie Abbildung!) **TO226-SV** (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinheiten für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein

3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinheiten für UT	ET2-98
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F


Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinheiten für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 218,9 cm



Best.-Nr. T0231 (wie Abbildung!) T0231-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung


2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES49F

Zubehör allgemein

3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-49

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 200 cm



Best.-Nr. T0232 (wie Abbildung!) T0232-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung


1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
1 Fernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-2 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 166,1 cm



Best.-Nr. T0235 (wie Abbildung!) T0235-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein


4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm




Best.-Nr. **TO301** (wie Abbildung!) **TO301-SV** (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F
Zubehör allgemein	
3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinheiten für UT	ET2-98
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 196,9 cm




Best.-Nr. **TO303** (wie Abbildung!) **TO303-SV** (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
2 LED-Beleuchtungen für TV-Nische	LB114
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F
Zubehör allgemein	
4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinheiten für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 196,9 cm



Best.-Nr. **TO307** (wie Abbildung!) **TO307-SV** (seitenverkehrt!)


Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung	
4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F
Zubehör allgemein	
2 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-2 Organisationseinheiten für UT	ET2-98
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!



Best.-Nr. **TO318** (wie Abbildung!) **TO318-SV** (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. **TO320** (wie Abbildung!) **TO320-SV** (seitenverkehrt!)



Best.-Nr. **TO331** (wie Abbildung!) **TO331-SV** (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-4 Organisationseinteilungen für UT	ET2-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
4 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein

3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrotaufach mit Fernbedienung	LES49F

Zubehör allgemein


3 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-3 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-49

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Wandkombinationen mit niedrigen Unterteilen 1,5 Raster Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 186,8 cm



Tiefe: 55,7 cm

Breite 195 cm

Best.-Nr. **T0332** (wie Abbildung!) **T0332-SV** (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung


1 LED-Beleuchtung für TV-Nische	LB174
3 LED-Leuchten für Paneele	LSP5
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
1 Fernbedienung	FKS4

Zubehör allgemein

2 Vollauszüge für das UT	VZ500
1-2 Organisationseinteilungen für UT	ET2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 196,9 cm



Tiefe: 41.2/49,2 cm

Breite 65 cm

Breite 195 cm

Breite 65 cm

Best.-Nr. **T0261**

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

7 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrostafach mit Fernbedienung	LES65KF

Zubehör allgemein

1 Vollauszug für das Sideboard	VZ400
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Sideboard

Preise ohne Beleuchtungen und Zubehör

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm



Tiefe: 49,2 cm

Breite 195 cm

Best.-Nr. **T0241**

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrostafach mit Fernbedienung	LES65KF

Zubehör allgemein

1 Vollauszug für das Sideboard	VZ400
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65


Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

H: 91,3 cm

Tiefe: 49.2 cm

Best.-Nr.



Breite 195 cm
Best.-Nr. T0242

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

3 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65KF

Zubehör allgemein


2 Vollauszüge für das Sideboard	VZ400
1-2 Organisationseinteilungen	EK1-65
3 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm

Best.-Nr.



Breite 130 cm
Best.-Nr. T0251

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung


4 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F
4 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm

Best.-Nr.



Breite 195 cm
Best.-Nr. T0253

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung


6 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F
6 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW15-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

H: 144,1 cm

Tiefe: 41.2 cm

Best.-Nr.



Breite 130 cm
Best.-Nr. T0252

Empfohlenes Zubehör:

Beleuchtung

2 LED-Strahler für die Vitrinen	LST2
1 Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15
Elektrostaufach mit Fernbedienung	LES65F

Zubehör allgemein

4 Vollauszüge für das Sideboard	VZ320
1-2 Organisationseinteilungen	EK1-65
2 Vitrinenrückwände in Akzentausf.	RW2-65

Artikelbeschreibung und Angaben zu den Energieklassen siehe Zubehör S. 20-21

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

Elemente 11-Raster

ohne Seitenverglasung


mit einseitiger Seitenverglasung

mit beidseitiger Seitenverglasung




Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.

Elemente 8-Raster ohne Seitenverglasung



Elemente 8-Raster mit einseitiger Seitenverglasung

mit beidseitiger Seitenverglasung



Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

Alle Elemente werden standardmäßig mit einer 13 mm starken Abdeckplatte geliefert. Die Abdeckplatte kann auf Wunsch bis max. 260 cm Länge am Stück gefertigt werden.


Elemente 5-Raster ohne Seitenverglasung




Elemente 5-Raster ohne Seitenverglasung



Elemente 5-Raster mit einseitiger Seitenverglasung



Elemente 5-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung



Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

T=Türe S=Schubkasten


Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21

 Die Belastbarkeit aller Hängeschränke beträgt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 12 kg pro Boden.

Hängeschränke 9-Raster ohne Seitenverglasung




(Anschlag)
(links)



H9-402L
H9-402R











H9-401KL
H9-401KR



H9-402KL
H9-402KR


Best.-Nr. H9-401L
Best.-Nr. H9-401R

Hängeschränke 9-Raster mit einseitiger Seitenverglasung




Best.-Nr. HVL9-401 HVR9-401 HVL9-402 HVR9-402 HVL9-401K HVR9-401K HVL9-402K HVR9-402K


Hängeschränke 9-Raster mit beidseitiger Seitenverglasung




(Anschlag)
(links)



HV9-402L
HV9-402R



HV9-401KL
HV9-401KR



HV9-402KL
HV9-402KR

Best.-Nr. HV9-401L
Best.-Nr. HV9-401R


Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


T=Türe S=Schubkasten

Beleuchtungen und Zubehör siehe Seite 20-21


Hängeschränke 4-Raster zum frei hängen oder für Paneele




(Anschlag)
(links)




Beidseitig Glasseite



Glasseite links



Glasseite rechts



Best.-Nr. H4-301L

(rechts)

Best.-Nr. H4-401L

Best.-Nr. HV4-401L

Best.-Nr. HVL4-401


Best.-Nr. HVR4-401

Best.-Nr. H4-301R

Best.-Nr. H4-401R

Best.-Nr. HV4-401R

Hängepaneele 2-Raster mit Glasboden






Best.-Nr. WPZ2-130

Best.-Nr. WPZ2-195

Unterteile 1,5-Raster

Ein Vorderstück in Korpusbreite,
dahinter zwei Schubkästen 65 cm breit






Best.-Nr. UTE15-101M

Best.-Nr. UTE15-101D

Best.-Nr. UTE15-102T

Unterteile 2,3-Raster

Ein Vorderstück in Korpusbreite,
dahinter zwei Schubkästen 65 cm breit



Best.-Nr. UTE23-101M

Best.-Nr. UTE23-101D

Best.-Nr. UTE23-102T

Planungssystem Einzeltypen

Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!


Planungshinweis: Auf die standardmäßigen Kabeldurchlässe kann verzichtet werden. Alternativ sind individuelle Positionen möglich, sofern konstruktiv realisierbar. Zusätzliche Kabeldurchlässe **DL60** werden mit berechnet.

Sollte die Höhe der Gerätenische mit 14,3 cm nicht ausreichen können erhöhte Glasstützen in 19,3 cm Höhe bestellt werden. Der Mehrpreis hierfür beträgt pro Stütze


Belastbarkeit der Wandpaneele  45 kg bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe

Belastbarkeit der Paneelböden aus Glas  Belastbar mit 6 kg /Laufmeter bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe


Wandpaneele 7-Raster




Best.-Nr. WP7-1




(wie Abbildung!) WP7-3
(seitenverkehrt!) WP7-3SV



(wie Abbildung!) WP7-4
(seitenverkehrt!) WP7-4SV




Best.-Nr. WP7-5
(wie Abbildung!) WP7-5
(seitenverkehrt!) WP7-5SV




Best.-Nr. WP7-8
(wie Abbildung!) WP7-8
(seitenverkehrt!) WP7-8SV


Wandpaneele 9-Raster



Best.-Nr. WP9-1



Best.-Nr. WP9-2



Best.-Nr. WP9-12

Planungssystem Einzeltypen


Maße in cm direkt am jeweiligen Bild!

Planungshinweis: Werden bei Paneelen Glasböden nicht benötigt, dann vermerken Sie dies bitte deutlich auf der Bestellung, damit es konstruktiv berücksichtigt werden kann!


○ =empfohlene Position für LED-Paneelleuchten **LSP5**
siehe Zubehör Seite 20.

○ =Kabeldurchlass


Wandpaneele 9-Raster




Best.-Nr. **WP9-4**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. **WP9-5** **WP9-5SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. **WP9-6** **WP9-6SV**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. **WP9-7** **WP9-7SV**




Best.-Nr. **WP9-8**




Best.-Nr. **WP9-14**




(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. **WP9-15** **WP9-15SV**








(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. **WP9-9** **WP9-9SV**









(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. **WP9-10** **WP9-10SV**



(wie Abbildung!) (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. **WP9-11** **WP9-11SV**

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter			
LED-Einbaustrahler	LST2		 <p>Für Vitrinen. 12 Volt/2,6 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können nicht getauscht werden.</p>
LED-Leuchte für Paneele	LSP5		 <p>Für Winkelborde und Paneelregale. 12 Volt/2 Watt, versteckte Kabelführung, Länge 4 Meter. Nur mit LED-Vorschaltgerät möglich.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
LED-Beleuchtung für 130 cm breite Paneele	LB114		 <p>1 LED-Leuchte 114 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/3,3 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können getauscht werden.</p>
LED-Beleuchtung für 195 cm und 227,5 cm breite Paneele	LB174		 <p>1 LED-Leuchte 174 cm lang, Kabellänge ca. 4 Meter. Vorschaltgerät erforderlich. 12 Volt/5,1 Watt.</p> <p>Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen A++ bis A auf einer Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz). Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.</p>
LED-Vorschaltgerät 15 Watt	LEVG15		 <p>12 Volt/15 Watt, ausreichend für max. 6 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
LED-Vorschaltgerät 30 Watt	LEVG30		 <p>12 Volt/30 Watt, ausreichend für max. 10 Anschlüsse. Kabellänge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.</p>
Funkfernbedienung für LED-Beleuchtungen	FKS4		 <p>Mit dieser Fernbedienung können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Pro Stromkreis sind 6 Leuchtkörper möglich. In der Regel ist ein Vorschaltgerät LEVG15 mit 15 Watt ausreichend, falls die angeschlossenen Leuchtkörper in der Summe mehr als 15 Watt benötigen, bitte LEVG30 mit 30 Watt verwenden!</p>
Elektrostaufach mit Funkfernbedienung Einbau hinter 65 cm breite Türen bei Korustiefe 41,2 cm 48,8 cm breite Türen bei Korustiefe 41,2 cm 65 cm breite Türen bei Korustiefe 49,2 cm	LES65F LES49F LES65KF	 <p>48,8/65 cm obere Abdeckung abnehmbar! Kabeleinlass und -Auslass</p>	Bitte angeben bei welchem Element der Einbau erfolgen soll. Die integrierte Funkfernbedienung hat 4 Anschlüsse. Es können max. 4 Stromkreise geschaltet und gedimmt werden. Die obere Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.

Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Holzeinlegeböden			
Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm	FA65		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 48,8 cm breite Typen in Tiefe 41,2 cm	FA49		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 44,9 x 33 x 1,9 cm
Holzeinlegeboden für 65 cm breite Typen in Tiefe 49,2 cm	FAK65		Zusätzlicher Holzeinlegeboden hinter Türen 61,1 x 41 x 1,9 cm
Schubkasten-Sonderausstattungen			
Mehrpreis Vollauszug	VZ320		Für 32 cm tiefe Schubkästen.
Mehrpreis Vollauszug	VZ400		Für 40 cm tiefe Schubkästen.
Mehrpreis Vollauszug	VZ500		Für 50 cm tiefe Schubkästen.
Einteilung für 65 cm breite Schubkästen in 41,2 cm tiefen Elementen	E1-65		Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm breite Schubkästen in 49,2 cm tiefen Elementen	EK1-65		Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 65 cm Unterteilschubkästen	ET2-65		Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Einteilung für 97,5 cm Unterteilschubkästen	ET2-98		Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten geführt, horizontal lassen sich die Abstände variabel einstellen!
Blenden			
Blenden, alle Lacktöne einseitig	BL19E		19 mm stark, fertig oberflächenbehandelt inkl. gewünschter Kanten. Rückseite Gegenzugfurnier. Furnierrichtung angeben. Max. am Stück 250/60 cm
Blenden, alle Lacktöne beidseitig	BL19B		Wie oben, jedoch beidseitig oberflächenbehandelt. Max. am Stück 250/60 cm


Artikel	Best.-Nr.		Beschreibung
Vitrinenrückwände in Akzentausführung			
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen	RW15-65		 <p>61 24,3 Stärke 0,9 cm</p>
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit zwei Glasnischen	RW15-49		 <p>44,8 24,3 Stärke 0,9 cm</p>
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 65 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische	RW2-65		 <p>61 35,4 Stärke 0,9 cm</p>
Vitrinenrückwand in Akzentausführung für 48,8 cm breite Vitrinen mit einer Glasnische	RW2-49		 <p>44,8 35,4 Stärke 0,9 cm</p>

Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke

Formal passende Couchtische, Esstische, Stühle und Bänke zu diesem Modell entnehmen Sie bitte der umfangreichen Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl- und Bankkollektion aus den aktuellen Typenlisten!


Beispiele aus der umfangreichen Couchtischkollektion

schwenkbare Glasplatte



CT406-114D

fest und höhenverstellbar




CT...F

Lieferbar in drei Größen



CT501...

Lieferbar in vier Größen



CT404-110




CT303.....


Lieferbar in zwei Größen

Weitere Couchtischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Esstischkollektion



ET521



ET592



ET581



ET632

Weitere Esstischvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Stuhl- und Bankkollektion



Lena



Jule



Kaia



Lina



Anna



Alina



Bern



Madrid

Weitere Stuhlvarianten, -größen und -ausführungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Stuhl/Bank Typenliste. Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

GWINNER[®]